# Duniopilio

# Progetta il tuo ergo-confogni





Dispositivo Medico

east-tic Jire-Inte CS/CS/LE Rr. Leg. NNL - 12 - 27 eggs - 1997 CYTS/ORIA: Case F Case 1 mono libe NIL STERO DELLA SALL TE

Scelta l'**Ergobase** ideale
(vedi tabella peso/altezza),
applica l'**Ergotopper**(6 livelli di comfort) più
adatto alle tue esigenze e
realizza il tuo **Ergosystem**(materasso personalizzato).

ergo system

IL MATERASSO COMPONIBILE in pura schiuma talatech®

## Duniopillo

### **CULTURA DEL RIPOSO**

Secondo gli specialisti del settore, il sistema di riposo ideale non dovrebbe mai prescindere dalle seguenti caratteristiche:

 Dovrebbe consentire alla colonna vertebrale di stare nella posizione fisiologicamente corretta (ortostatica);

Caratteristica supporto: Elasticità e spinta attiva

Dovrebbe ridurre al massimo le zone di compressione tra la superficie del corpo ed il materasso;

Caratteristica supporto: Accoglienza

- 3. Dovrebbe essere naturalmente ed igienicamente ostile nei confronti dei microorganismi come batteri, acari, etc.;
  - Caratteristica supporto: Alta traspirazione e naturalmente respingente
- 4. Dovrebbe non attirare i campi elettromagnetici; Caratteristica supporto: Assenza di metallo
- Dovrebbe mantenere la performance il più a lungo possibile.
   Caratteristica supporto: Minima perdita spessore e resilienza = lunga Durata

#### PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEI VARI PRODOTTI PRESENTI NEL MERCATO

CARATTERISTICHE	SCHIUMA TALATECH ®	VISCO	POLIURETANO	MOLLE
Elasticità e Spinta attiva	1	1	1	1
No zone di pressione	1	1	<b>1</b>	1
lgienico traspirante	1	J	1	1
Antiacaro e Antibatterico	1	1	1	1
Origine naturale	1	J	1	1
Durata performance	1	1	1	1

### PRESENTAZIONE DUNLOPILLO ® TALATECH ®

- La schiuma talatech® dunlopillo® prodotta negli USA presenta una qualità superiore scientificamente testata da laboratori indipendenti.
- In particolare il procedimento talatech® presenta rispetto al metodo dunlop (c.d. comune) le seguenti fasi esclusive:
  - 1. Estrazione dell'aria (per distribuire la schiuma omogeneamente nello stampo);
  - 2. Congelamento (per rendere compatto, elastico e durevole il prodotto e creare quella sensazione unica al tatto).
- In dettaglio il materasso con schiuma talatech® presenta le seguenti peculiari caratteristiche:
  - 1. Spinta attiva: risponde (sostenendo) immediatamente e dinamicamente ogni sporgenza (ergonomica) e curva (ortostatica) del nostro corpo in quanto sensibile ad ogni micromovimento;

Effetto: una condizione di sostegno e rilassamento della colonna vertebrale unica

- 2. **Durata**: il talatech<sup>®</sup> viene lavato 5 volte per rimuovere i residui di proteine e saponi con conseguenze positive per la durata (mantiene inalterate le caratteristiche di funzionamento del materasso nel tempo) nonchè per i fattori allergici; *Effetto: benessere e risparmio (economico e fisico) per il consumatore*
- 3. Traspirabilità: il talatech® è il prodotto schiumato più traspirante al mondo (almeno 7 volte di più di altri materiali schiumati es. visco, poliuretano); Effetto: microclima ideale
- 4. Allegerimento della pressione: tra il corpo e la superficie su cui si dorme; Effetto: sistema vascolare efficiente, ossigenazione muscolare perfetta
- 5. **Materiale di origine naturale:** naturalmente antiacaro e antibatterico, igienicamente perfetto.

Effetto: nessuna allergia e rischio muffe

- Sicuramente per le caratteristiche sopra riportate il talatech® dunlopillo® si presenta come un prodotto unico, non confrontabile con nessun prodotto della categoria e che certamente "funziona", producendo nella maggior parte dei casi un effetto commerciale positivo attraverso il passaparola che generalmente è collegato alla soddisfazione delle persone che scelgono di utilizzare questo prodotto.
- Il talatech® dunlopillo® è certificato classe 1 oekostandard.

### Progetta il tuo **ergo**-conform

### ergo base

- 2 ALTEZZE LASTRA 10/15 cm
- 3 DENSITA' soft/med/firm

ergo tech



- + 97% alleggerimento della pressione
- + 33% spinta attiva
  - 7 volte più traspirante
  - 4 volte più durevole

### **Caratteristiche**

- pura schiuma talatech®
- tessuto elasticizzato lycra con 3D traspirante, dispositivo medico
- materiale di origine naturale
- materiale traspirante e fresco

- allevia la pressione e "sostiene"
- spinge senza affondare
- materiale a risposta immediata
- naturalmente antimicrobico e antibatterico

### ergo topper

2 ALTEZZE LASTRA 5/7,5 cm

6 LIVELLI DI COMFORT

ILD 19 (s.soft)

ILD 32 (soft)

ILD 36 (med)

ILD 40 (firm)

NUFORM (termosensibile)

CELSION (termoregolatore)

ergo tech



ergo nuform

ergo celsion

### Caratteristiche

- pura schiuma talatech®
- tessuto elasticizzato lycra, dispositivo medico
- materiale di origine naturale
- materiale traspirante e fresco

- allevia la pressione e "sostiene"
- spinge senza affondare
- materiale a risposta immediata
- naturalmente antimicrobico e antibatterico

WWW.DUNLOPILLOITALIA.COM

ergo system

IL MATERASSO COMPONIBILE
in pura schiuma talatech®

